


WOODSLINES®

Panneaux Acoustiques au design unique



Nous créons à partir du bois que la forêt nous procure, une collection de produits haut de gamme où notre vision écologique et durable se sont transformés en une solution à très fort succès. Les espaces intérieurs qui naissent de l'utilisation de nos panneaux, ont bénéficié d'un produit équilibré, esthétique, à base de bois massif uniquement, qui contribue en plus à l'amélioration de la qualité de l'air et la commodité du lieu.



Index


Entreprise	6
Milieu Ambiant	8
Procédé	10
Produit	14
Mises en teinte	18
Projets	20
Luminaires	66
Technique	72
Biombo	98
Montage	102

Une grande équipe humaine

Woodslines est le fruit de plusieurs années d'expériences en production et commercialisation de produits dérivés du bois, ou notre soucis a toujours été celui d'offrir en plus de produits haut de gamme, des produits différenciateurs. La gamme de produits Woodslines nait de la fusion de l'expérience et de cette philosophie.

Nous répondons à une demande spécifique, que nous avons détecté aux travers de nombreux clients (architectes, designers), en les aidant à trouver la solution idéale à leur projet, en offrant un produit optimal, écologique, simple et différent en même temps.

Le bien-être de nos collaborateurs est pour nous une priorité. Le confort de l'environnement de travail, le bien-être au sein de l'entreprise, se refléteront toujours dans la qualité finale du produit. Notre succès est le résultat du travail de chacun des membres faisant partie de Woodslines. Le produit final est le reflet de l'effort, du compromis et de la vocation de tous dans notre projet global.



Engagement envers la nature


Notre engagement auprès du Milieu Ambiant est un des piliers fondateur de Woodslines, l'ensemble des procédés sont basés sur le développement durable et une conscience écologique, depuis la recherche de nos matières premières jusqu'à l'installation finale.

Le poids de l'écologie est chaque jour plus présent dans le design des espaces intérieurs. Architectes et Designers doivent incorporer à leurs projets des matériaux en accord avec le milieu ambiant, ce qui permet de réduire l'impact sur l'environnement, et améliore la qualité de ces espaces.

Notre gamme de produit est composée dans sa totalité de produits 100% eco-friendly et respectueux avec la nature. Fabriqués au travers de procédés qui ont été préalablement élaborés pour obtenir une grande économie d'énergie ainsi qu'une politique très stricte des résidus.



La Forêt représente de nos jours certainement un des meilleurs antidote à nos mégapoles. En plus d'être un laboratoire pour l'ensemble de nos scientifiques, une inspiration pour la communauté artistique, c'est un refuge pour la biodiversité.





Un contrôle
rigoureux de la
qualité est
la garantie
du process



Dans un monde aussi globalisé où les défis sont de plus en plus complexes, où la concurrence internationale peut engendrer une modification significative dans le cadre de l'industrie locale, une des manières de pouvoir se défendre localement, c'est d'avoir un niveau de qualité très performant.

Notre vision de la qualité, est une stratégie de gestion globale à long terme, où l'ensemble des membres de notre entreprise sont impliqués. Particulièrement attentifs aux attentes du marché, tout en gardant comme devise au sein de notre entreprise la qualité et l'innovation de nos produits.





1 • Sélection du bois

La sélection du bois est primordiale si nous voulons obtenir un produit final de haute qualité. L'ensemble de nos fournisseurs nous garantissent pleinement l'origine de nos différentes essences de bois. Par la suite une sélection exhaustive est faite de chacun de nos tasseaux de bois bruts pour assurer la qualité requise. Ce stock de bois est par la suite entreposé dans des conditions optimales (température et contrôle de l'humidité) pour garantir lors des étapes suivantes une stabilité optimale.

2 • Usinage

L'usinage de l'ensemble des lames et contrelames, est exécuté à l'aide de machines et d'outils de dernière génération. Cela permet d'obtenir par la suite une finition parfaite, qui sera la base, pour que les étapes suivantes de fabrication se déroulent de manière optimale, jusqu'à compléter l'ensemble du processus de manière parfaite.

3 • Ignifugation


Le traitement d'ignifugation s'applique sur les lames et contrelames usinées, en les plaçant sur des chariots spéciaux qui sont introduits dans un Autoclave où s'applique le traitement. Une fois à l'intérieur de l'Autoclave, les produits traitants sont appliqués, et pénètrent à l'intérieur du bois grâce au vide provoqué. Nous obtenons une classification B,s2;d0, et au besoin nous pouvons aussi garantir une classification B,s1;d0. Nous garantissons que l'ensemble des produits utilisés lors du procédé d'ignifugation, sont des plus respectueux du milieu ambiant.

4 • Application du vernis

Réalisé sur une ligne de production en continu, ce système permet une application des vernis avec une parfaite homogénéité et une régularité optimale.

5 • Assemblage

L'ensemble des étapes antérieures sont primordiales, mais le contrôle et l'ajustage définitif est réalisé lors du montage. Lors de cette étape les contrôles sont encore plus stricts. Nos modules d'assemblage sont équipés d'une série d'automatismes spécifiques, mais le monteur intervient de manière décisive. Nous sommes assez fiers de pouvoir garantir que l'assemblage de nos panneaux est réalisé de manière "relativement" artisanale. Laisser à l'homme le contrôle de cette étape essentielle reflète notre philosophie sans compromis entre haute technologie et sens du perfectionnisme.



Produit

Les panneaux Woodslines, sont composés exclusivement de bois massif, combinant à la fois le design du bois et les propriétés de la laine de roche minerale, offrant une infinité de solutions pour répondre aux exigences de nos clients.

Dimensions

Construits sur la base de lames décoratives de 19 x 38/68/90mm o 38 x 38mm.
nos formats standards sont: 1251 x 600mm & 1866 x 600mm.

** Autres formats disponibles, sur consultation préalable auprès de notre département technique.*

Système de montage

Woods Lines a été développé dans le but de solutionner avec la plus grande simplicité possible les installations de nos panneaux, aussi bien en plafond suspendu qu'en application murale. Nous disposons d'un unique système de pose pour les deux types d'applications, ce qui a comme avantage que chacun de nos panneaux reste démontable, tout en garantissant une meilleure stabilité de l'ensemble de l'ouvrage en cas d'intervention.

** Information spécifique de montage de nos panneaux en p.42*

Matériaux

Les essences bois que nous sélectionnons pour la fabrication de nos panneaux Woods Lines sont les suivantes: Pin du Nord, Mélèze et Chêne. L'ensemble de ces bois proviennent de Forêts exploitées de façon durable et responsable (PEFC)

** Autres bois disponibles, sur consultation préalable auprès de notre département technique.*

Propriétés

Absorption acoustique

Matériel **ignifuge**

Respect du milieu ambiant

Installation **simple**

Resistance à l'humidité

Amélioration de la **qualité de l'air**



Le complément de laine de roche de 20mm (120Kg/m3) garantie la correction acoustique.



*Réaction au feu
B-s2;d0 / B-s1;d0*



Certification PEFC de nos bois.




*Une tenue parfaite grâce au système
d'assemblage et à notre système de pause.*



*Traitements spécifiques afin de garantir une
bonne résistance aux milieux humides.*



*La classification des panneaux Woodslines est COV A+.
Le bois naturel favorise le renouvellement de l'air dans des espaces intérieurs.*



Une grande variété de finition

L'ensemble des possibilités de mise en teinte qu'offre la gamme Woodlines est très varié. Ceci permet à l'ensemble de nos clients de trouver la solution idéale qui s'adapte le mieux à son projet quelque soit son style.

M.12 - Vernis



M.1 - Gris



M.2 - Blanc



M.3 - Noyer foncé



M.4 - Chêne



M.5 - Teka



M.6 - Chataigner



M.7 - Cerisier



M.8 - Noyer



M.9 - Caoba



M.10 - Ocre



M.11 - Miel

Installations réalisées dans toute l'Europe

Ces projets sont le fruit de notre travail.
Retrouver nos panneaux au travers de ces derniers
signifie qu'une équipe de professionnels a choisi
nos produits pour l'aménagement de cet espace.

ECOLE DES INFIRMIERES · *Toulon*

Modèle: Woodslines WL/V7/38

Finition: Vernis M12

Projet: Christophe GULIZZI Architecte

UNPLUG · Montpellier

Modèle: Woodslines WL/V6/90


Finition: Chataigner M6





MAISON DE LA NATURE

Modèle: Woodslines WL/H7/38x38
Finition: Vernis M12





**ECOLE
LES ABEILLES · Marseille**

Modèle: Woodslines WL/H7/38
Finition: Chataigner M6

HÔTEL LA PRISON · *Béziers*

Modèle: Woodslines WL/V8/68 & Biombo

Finition: Chêne M4

Projet: A+Architecture





COLLÈGE PORT MARIANNE · *Montpellier*


Modèle: Woodslines WL/V8/38 - WL/V11/38 - WL/V8/68 - WL/V6/90
Finition: Chêne M4



PISCINE DE SAINT PAUL LES 3 CHATEAUX · Montélimar

Modèle: Woodslines WL/H10/38
Finition: Miel M11





HOTEL VOCO · *Beaune*

Modèle: Woodslines WL/H10/38

Finition: Vernis M12

Projet: Mando Hospitality via Reso Lyon Arnas




UNIVERSITÉ IQS · *Barcelona*

Modèle: Woodslines WL/V10/38

Finition: Vernis M12





GYMNASE · *Eaubonne*


Modèle: Woodslines WL/V8/38

Finition: Blanc M2

Chantier: Gymnase de Euabonne (95)

Architecte: Stoffel Lefebvre Architectes (Paris)

Projet: Rezig Architecture Textile, via RESO IDF Herblay





AÉROPORT DE GÉRONE · Gérone

Modèle: Woodslines WL/H10/38

Finition: Chêne M4




CENTRE AQUATIQUE LES HAUTES-ROCHES · Chamalières

Modèle: Woodslines WL/H8/38

Finition: Vernis M12

Projet: S.N L'Ebene





CAFÉ DE LA MUSIQUE • Paris

Modèle: Woodslines WL/V10/38

Finition: Vernis M12

Chantier: Café de la musique (La Vilette - Paris)

Projet: Mando Hospitality via Reso Montpellier




CAMPUS UNIVERSITAIRE D'IGUALADA

Modèle: Woodslines WL/V7/68

Finition: Noyer M8

Chantier: Campus Universitaire Igualada - UDL



SHOWROOM NOMON · *Barcelona*

Modèle: Woodslines WL/V15/38
Finition: Noyer M8



RESTAURANT ALELLA SISTERS · *Barcelona*

Modèle: Woodslines WL/V8/38
Finition: Chêne M4



LYCÉE JEAN MONET · Le Puy

Modèle: Woodslines WL/H7/38, WL/H10/38 & WL/H5/90

Finition: Châtaigner M6


Projet: Menuiserie Chapuis

Projeo



OBRA ABRERA · Barcelona

Modèle: Woodslines WL/V5/90
Finition: Noyer M8



MAISON DES SPORTS · Lyon

Entreprise Menuiserie Genevrier (42)

Modèle: Woodslines WL/V11/38
Finition: Vernis M12



SIÈGE RÉGIONAL DE DEMATHIEU BARD · Lyon

Modèle: Woodslines WL/H10/38
 Finition: Chêne M4
 Projet: EODD Ingénieurs Conseils



COLLÈGE BAN · Vagney

Modèle: Woodslines WL/H8/21x43
 Finition: Vernis M12
 Chantier: Collège Ban de Vagney
 Projet: C2P Reso Lyon



CHECKPOINT · *Terrassa*

Modèle: Woodslines WL/V8/38

Finition: Vernis M12

Chantier: Checkpoint Terrassa

Projet: Dalquer via Diaterm






SHOWROOM CASAMITJANA POLTRONA FRAU · Barcelona

Barcelona · Spain // Foto: Jordi Miralles

Modèle: Woodslines WL/V8/68

Finition: Ocre M10



BUREAUX DIATERM · Barcelona

Modèle: Woodslines WL/V11/68
Finition: Vernis M12




SHOWROOM ABOUT LIVING · Mallorca

Modèle: Woodslines WL/V5/90
Finition: Vernis M12




PARKING DIAGONAL MAR · Barcelona

Modèle: Woodslines WL/H8/38
Finition: Chêne M4



OBRA ABRERA · Barcelona

Modèle: Woodslines WL/V5/90
Finition: Noyer M8
Projet: Click Arq



LABORATOIRE DE PHYSIQUE · *Montpellier*

Modèle: Woodslines WL/H6/38
Finition: Vernis M12



BUREAUX DE CORTES PÉREZ · *Barcelone*

Modèle: Woodslines WL/AV11/98
Finition: Chêne M4
Projet: Casamitjana



BUREAUX APM · *Puerto de Valencia*

Modèle: Woodslines WL/V11/38
Finition: Chêne M4
Projet: 022 estudio




RESTAURANT MALEDUCAT · *Barcelona*

Modèle: Woodslines WL/V15/38 & WL/V5/68
Finition: Vernis M12
Projet: Imadsa

Luminaires intégrés


Du fait de notre volonté de proposer de nouvelles solutions et en restant à l'écoute de nos clients et prescripteurs, nous avons pris la décision d'intégrer des luminaires à nos panneaux Woodlines.



Luminaires intégrés

La source lumineuse est totalement intégrée entre nos lames décoratives, sans sortir du plan, ce qui permet de ne pas altérer ni le design ni l'esthétique de nos panneaux.

Les panneaux Woodlines avec notre solution de luminaires intégrés, sont livrés prêt à monter.




Caractéristiques des Profils LED

Profilé en Aluminium extrudé.
Profilé de couleur noir*.
Diffuseur Opal.
Effet des points lumineux non visible.

*Possibilité de livrer des profilés sur l'ensemble de la gamme RAL.

Livraison du panneau avec LED intégrées



Modèles disponibles

Nous disposons de 2 modèles de profilés, P35 (35x35mm) et P47 (68x47mm) dans 3 longueurs différentes, afin de rendre notre solution éclairante valable pour une grande majorité de nos modèles existant.

Modèles

Lames Horizontales

		WL H3 38	WL H5 38	WL H6 38	WL H7 38	WL H8 38	WL H6 38x38	WL H7 38x38	WL H3 90	WL H4 90	WL H5 90	WL H6 90
P35	571 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1242 mm											
	1855 mm											

Modèles

Lames Verticales

		WL V5 38	WL V6 38	WL V7 38	WL V8 38	WL V10 38	WL V11 38	WL V4 68	WL V5 68	WL V6 68	WL V7 68	WL V8 68	WL V11 68	WL V4 90	WL V5 90	WL V6 90	WL V8 90
P35	571 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1242 mm							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1855 mm							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P47	571 mm	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•	•	•	•
	1242 mm							•	•	•	•	•		•	•	•	•
	1855 mm							•	•	•	•	•		•	•	•	•

- Il faudra ajuster le complément acoustique pour l'intégration de ce profil.
- Le profil est complètement intégré dans notre panneau Woodlines.


Caractéristiques Générales

Température de couleur: 3000 – 4000 °K

Système électronique: Tridonic / Vossloh

Durée de vie: 60.000h

Diagramme du Flux Lumineux (Courbe Photométrique)



Modèles P35 / P47		Puissance	Flux LED (Nominal)
571mm	350mA (faible puissance)	8W	1460lm
	700mA (forte puissance)	18W	2780lm
1242mm	350mA (faible puissance)	16W	2920lm
	700mA (forte puissance)	35W	5560lm
1855mm	350mA (faible puissance)	26W	4745lm
	700mA (forte puissance)	56W	9035lm

Modèle P35: Driver externe


Modèle P47: Driver intégré au profil

Exemples d'intégration

WL/V7/68 - P35

Dimension du profilé LED
35x35 mm


* La position des profilés led et leur nombre dans nos
panneaux Woodslines sont au choix du client.



WL/V11/38 - P35

Dimension du profilé LED
35x35 mm


* La position des profilés led et leur nombre dans nos
panneaux Woodslines sont au choix du client.



WL/V5/90 - P47

Dimension du profilé LED
47x68 mm

* La position des profilés led et leur nombre dans nos
panneaux Woodslines sont au choix du client.



DECATHLON · Perpignan
Modèle: Woodslines WL/V3H3/38 & WL/V5/H5/38
Finition: M12

Détails techniques

La gamme de plafond Woodslines est composée exclusivement de panneaux assemblés avec des **lames en bois massif**. Les modèles se différencient par les formats des lames décoratives, ainsi que par l'écartement entre ces dernières. Visuellement parlant, cette gamme offre la **possibilité de créer un plafond** ou un habillage mural acoustique et décoratif avec un **aspect monolytique et continu**.

Caractéristiques générales

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.
- **Réaction au feu:** B-s2;d0 / B,s1;d0
- Pour un usage en intérieur ou à l'extérieur (usage restrictif sous abri) d'un bâtiment (traitement spécifique à prévoir).

Mise en oeuvre plafond suspendu et/ou murale

- **Ossature:** Mise en place sur ossature type fourrure F530 espacée tous les 616mm.
- **Vissage:** directement dans les fourrures (vis long mini: 60mm).
- Les contres lattes du panneau Woods Lines sont prépercées en usine.
 - 12 vis par panneaux de 1866 x 600mm
 - 9 vis par panneaux de 1251 x 600mm

Laine minérale noire


Absorption acoustique

Obtenu par l'adjonction de dalle de faux plafond en laine minérale noire. Les valeurs données sont celles-ci:

Coefficient d'absorption acoustique α_w : 1,00 (Classe A)


- **Matériel:** Laine de roche couleur noire
- **Format:** 600 x 600 x 20 mm
- **Poids:** 2,40 kg/m²
- **Réaction au feu:** A2-s1;d0

* *Produit non inclus*




MODÈLE WL / H5 / 38

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 4,42 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.
- **Quantité lames décoratives:** 5 ud.
- **Section des lames décoratives:** 38 x 19mm
- **Espacement entre lame:** 82mm
- **Pourcentage de vide:** 68,30%
- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




MODÈLE WL / H6 / 38

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 5,09 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.
- **Quantité lames décoratives:** 6 ud.
- **Section des lames décoratives:** 38 x 19mm
- **Espacement entre lame:** 62mm
- **Pourcentage de vide:** 62%
- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).



MODÈLE WL / H7 / 38

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 5,67 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.
- **Quantité lames décoratives:** 7 ud.
- **Section des lames décoratives:** 38 x 19mm
- **Espacement entre lame:** 48mm
- **Pourcentage de vide:** 53,30%
- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




Modèle WL/H7/38
M.11 - Miel

MODÈLE WL / H8 / 38

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 6,43 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 8 ud.
- **Section des lames décoratives:** 38 x 19mm
- **Espacement entre lame:** 37mm
- **Pourcentage de vide:** 49,30%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




MODÈLE WL / H11 / 38

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 8,44 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 11 ud.
- **Section des lames décoratives:** 38 x 19mm
- **Espacement entre lame:** 16,50mm
- **Pourcentage de vide:** 30,33%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




MODÈLE WL / H10 / 38

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 7,77 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 10 ud.
- **Section des lames décoratives:** 38 x 19mm
- **Espacement entre lame:** 22mm
- **Pourcentage de vide:** 36,70%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




MODÈLE WL / H7 / 38x38

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 5,09 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.


- **Quantité lames décoratives:** 6 ud.
- **Section des lames décoratives:** 38 x 38mm
- **Espacement entre lame:** 48mm
- **Pourcentage de vide:** 81%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




MODÈLE WL / H10 / 38x38

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 18,24 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.
- **Quantité lames décoratives:** 10 ud.
- **Section des lames décoratives:** 38 x 38mm
- **Espacement entre lame:** 22mm
- **Pourcentage de vide:** 36,70%
- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latérales de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




MODÈLE WL / H5 / 68

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 7,06 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.
- **Quantité lames décoratives:** 5 ud.
- **Section des lames décoratives:** 68 x 19mm
- **Espacement entre lame:** 52mm
- **Pourcentage de vide:** 43,30%
- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latérales de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latérales de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).



MODÈLE WL / H6 / 68

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 8,21 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.
- **Quantité lames décoratives:** 6 ud.
- **Section des lames décoratives:** 68 x 19mm
- **Espacement entre lame:** 32mm
- **Pourcentage de vide:** 32%
- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latérales de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latérales de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




Modèle WL/H6/68
M.4 - Chêne

MODÈLE WL / H7 / 68

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 9,42 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 7 ud.
- **Section des lames décoratives:** 68 x 19mm
- **Espacement entre lame:** 18mm
- **Pourcentage de vide:** 20,67%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latérales de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latérales de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




MODÈLE WL / H5 / 90

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin lamellé collé, Chêne lamellé collé.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 9,02 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 5 ud.
- **Section des lames décoratives:** 90 x 19mm
- **Espacement entre lame:** 30mm
- **Pourcentage de vide:** 25%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




MODÈLE WL / H4 / 90

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin lamellé collé, Chêne lamellé collé.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 7,77 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 4 ud.
- **Section des lames décoratives:** 90 x 19mm
- **Espacement entre lame:** 60mm
- **Pourcentage de vide:** 40%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latérales de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latérales de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




Modèle WL/H5/90
M.4 - Chêne

MODÈLE WL / V5 / 38

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 4,42 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 5 ud.
- **Section des lames décoratives:** 19 x 38mm
- **Espacement entre lame:** 101mm
- **Pourcentage de vide:** 84,20%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




MODÈLE WL / V6 / 38

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 5,09 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 6 ud.
- **Section des lames décoratives:** 19 x 38mm
- **Espacement entre lame:** 81mm
- **Pourcentage de vide:** 81%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




MODÈLE WL / V7 / 38

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 6,43 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 7 ud.
- **Section des lames décoratives:** 19 x 38mm
- **Espacement entre lame:** 67mm
- **Pourcentage de vide:** 77,80%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




Modèle WL/V7/38
M.1 - Gris

MODÈLE WL / V8 / 38

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 6,43 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 8 ud.
- **Section des lames décoratives:** 19 x 38mm
- **Espacement entre lame:** 56mm
- **Pourcentage de vide:** 74,70%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




MODÈLE WL / V10 / 38

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 7,77 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 10 ud.
- **Section des lames décoratives:** 19 x 38mm
- **Espacement entre lame:** 41mm
- **Pourcentage de vide:** 68,30%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).





MODÈLE WL / V11 / 38

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 8,44 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 11 ud.
- **Section des lames décoratives:** 19 x 38mm
- **Espacement entre lame:** 35,5mm
- **Pourcentage de vide:** 65,20%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




Modèle WL/V11/38
M.8 - Noyer

MODÈLE WL / V15 / 38

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 11,12 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 15 ud.
- **Section des lames décoratives:** 19 x 38mm
- **Espacement entre lame:** 21mm
- **Pourcentage de vide:** 52,50%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




MODÈLE WL / V4 / 68

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 5,84 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 4 ud.
- **Section des lames décoratives:** 19 x 68mm
- **Espacement entre lame:** 131mm
- **Pourcentage de vide:** 87,30%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




MODÈLE WL / V5 / 68

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 7,03 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 5 ud.
- **Section des lames décoratives:** 19 x 68mm
- **Espacement entre lame:** 101mm
- **Pourcentage de vide:** 84,17%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latérales de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latérales de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




MODÈLE WL / V6 / 68

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 8,21 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 6 ud.
- **Section des lames décoratives:** 19 x 68mm
- **Espacement entre lame:** 81mm
- **Pourcentage de vide:** 81%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




MODÈLE WL / V7 / 68

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 9,42 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 7 ud.
- **Section des lames décoratives:** 19 x 68mm
- **Espacement entre lame:** 67mm
- **Pourcentage de vide:** 77,80%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




MODÈLE WL / V8 / 68

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 6,43 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 8 ud.
- **Section des lames décoratives:** 19 x 68mm
- **Espacement entre lame:** 56mm
- **Pourcentage de vide:** 74,70%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latérales de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latérales de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).





MODÈLE WL / V11 / 68

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 8,44 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 11 ud.
- **Section des lames décoratives:** 19 x 68mm
- **Espacement entre lame:** 35,5mm
- **Pourcentage de vide:** 65,20%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latérales de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latérales de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




Modèle WL/V11/68
M.2 - Blanc

MODÈLE WL / V4 / 90

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin lamellé collé, Chêne lamellé collé.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 7,43 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 4 ud.
- **Section des lames décoratives:** 19 x 90mm
- **Espacement entre lame:** 131mm
- **Pourcentage de vide:** 87,30%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




MODÈLE WL / V5 / 90

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin lamellé collé, Chêne lamellé collé.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 9,02 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 5 ud.
- **Section des lames décoratives:** 19 x 90mm
- **Espacement entre lame:** 101mm
- **Pourcentage de vide:** 84,20%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




MODÈLE WL / V6 / 90

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin lamellé collé, Chêne lamellé collé.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 8,21 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 6 ud.
- **Section des lames décoratives:** 19 x 90mm
- **Espacement entre lame:** 81mm
- **Pourcentage de vide:** 81%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




MODÈLE WL / V8 / 90

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin lamellé collé, Chêne lamellé collé.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 9,43 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 8 ud.
- **Section des lames décoratives:** 19 x 90mm
- **Espacement entre lame:** 56mm
- **Pourcentage de vide:** 74,70%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latéral de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




MODÈLE WL / V3H3 / 38

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 5,09 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 6 ud.
- **Section des lames décoratives:** 19 x 38mm
- **Espacement entre lame:** 71.5mm
- **Pourcentage de vide:** 71.5%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latérales de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latérales de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).




MODÈLE WL / V5H5 / 38

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 7,77 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 10 ud.
- **Section des lames décoratives:** 19 x 38mm
- **Espacement entre lame:** 31.5mm
- **Pourcentage de vide:** 52,50%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latérales de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latérales de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).





MODÈLE WL / V8 / 38 / 600x600

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 6,43 Kg/m²
- **Format disponibles:** 600 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 8 ud.
- **Section des lames décoratives:** 19 x 38mm
- **Espacement entre lame:** 56mm
- **Pourcentage de vide:** 74,70%

- **Format contre lattes arrières 590 x 588 mm** - 2 lattes latérales de 32 x 45mm.
- **Pose sur T24**





Modèle WL/V3H3/38
M.4 - Chêne

Nouveauté • Modèle Rombo WL/R8/38x38

- **Matériel:** Bois massif en Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 14,59 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 8 ud.
- **Section des lames décoratives:** 38 x 38mm
- **Espacement entre lame:** 21,3mm
- **Pourcentage de vide:** 28,30%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latérales de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latérales de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).





Nouveauté • Modèle Falls WL/V8/38x38/128

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Mélèze.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 14,96 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1251 x 600mm / 1866 x 600mm.

- **Quantité lames décoratives:** 8 ud.
- **Section des lames décoratives:** 38 x 38mm
- **Espacement entre lame:** 37mm / 78mm
- **Pourcentage de vide:** 66,50%

- **Format contre lattes arrières 1251 x 600 mm** - 3 lattes (2 latérales de 25 x 45mm + 1 central de 32 x 45mm).
- **Format contre lattes arrières 1866 x 600 mm** - 4 lattes (2 latérales de 25 x 45mm + 2 centrales de 32 x 45mm).



Play collection



Pose murale

MODÈLE PLAY WLP/H10/38

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 7,1 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1934 x 600mm ou personnalisé long.

- **Quantité lames décoratives:** 10 ud.
- **Section des lames décoratives:** 38 x 19mm
- **Espacement entre lame:** 22mm
- **Pourcentage de vide:** 35,5%

- **Format contre lattes arrière 1934 x 600mm:** 7 lattes (2 latérales 25 x 45mm et 5 centrales 32 x 45mm).





MODÈLE PLAY WLP/V10/38

- **Matériel:** Bois massif en essence Pin du Nord, Mélèze, Chêne.
- **Finition:** Brut ou teinté.
- **Poids:** 7,1 Kg/m²
- **Format disponibles:** 1934 x 600mm ou personnalisé long.


- **Quantité lames décoratives:** 10 ud.
- **Section des lames décoratives:** 19 x 38mm
- **Espacement entre lame:** 41mm
- **Pourcentage de vide:** 70,1%

- **Format contre lattes arrière 1934 x 600mm:** 7 lattes (2 latérales 25 x 45mm et 5 centrales 32 x 45mm).




Biombo

Avec Biombo, Woodslines propose un système modulaire pré-assemblé en usine pour partitionner les espaces tout en conservant une transparence. Fabriqué avec le même soin et les mêmes matériaux que les panneaux Woodslines, Biombo est un système de cloisonnement qui peut être parfaitement coordonné avec le plafond ou utilisé indépendamment. Biombo s'adapte aisément à tous les projets, teinte de bois, dimensions, un nouvel outil pour créer des lieux de vie, de travail ou de réception originaux et personnalisés.





WLB/V8/68

Biombo, système modulaire fabriqué sur mesure. La hauteur de nos modules s'adapte à vos besoins, sur une largeur de 600mm. Le dernier module est aussi fabriqué à dimension dans la largeur pour s'intégrer parfaitement à votre l'espace.



Les panneaux Biombo se joignent les uns aux autres avec un système spécifique d'entretoise métallique habillée de bois. Cette dernière reste invisible sur la première et dernière lame des panneaux. Selon la hauteur des panneaux, il est possible que deux entretoises soient nécessaires pour le bon maintien des lames verticales





HÔTEL LA PRISON · *Béziers*


Modèle: Woodslines WL/V8/68 & Biombo

Finition: Chêne M4

Projet: A+Architecture




Pose identique en plafonds et murs




Mur

Mise en place sur une ossature reportée au droit des contre-lattes noires, espacé tout les 616mm entraxe. Chaque panneau est fixé mécaniquement à la structure primaire à l'aide de 3 vis par contre-latte.



Trappes d'accès

Il s'agit d'un élément totalement amovible qui s'adapte à n'importe quel panneau Woodslines. Système de fixation sans vis, la trappe est complètement intégrée à notre panneau en prenant appui sur les lames décoratives latérales.



Ossature

Mise en place sur ossature type fourrure F530 espacée tous les 616 mm.



Vissage

Vissage des panneaux directement dans les fourrures (vis long mini: 60 mm). Les contres lattes du panneau Woods Lines sont préperçées en usine.

- 12 vis par panneaux de 1866 x 600
- 9 vis par panneaux de 1251 x 600

Plafond suspendu

Mise en place sur une ossature primaire type fourrure (F530) espacée tout les 616mm entraxe. Chaque panneau est fixé mécaniquement à la structure primaire à l'aide de 3 vis par contre latte. Vous devez tenir compte du modèle à installer lorsque vous réalisez le calcul de résistance de votre structure primaire, car le poids de chaque panneau varie en fonction du modèle.



WOODSLINES®



info@woodslines.com
www.woodslines.com



Agences en France

RÉSO IDF Herblay
9, rue Edouard Branly
Herblay 95220
Téléphone: 01 30 40 20 30

RÉSO IDF Collegien
49 Allée du Clos des Charmes
Collegien 77090
Téléphone: 01 64 11 26 10

RÉSO IDF Vitry
19, quai Jules Guesde
Vitry-sur-Seine 94400
Téléphone: 01 47 18 13 00

RÉSO IDF Fleury
1, rue Clément Ader
Fleury Mérogis 91700
Téléphone: 01 69 51 78 78

RESO IDF Tours
9, Rue Joseph Cugnot
37300 Jouse les Tours
Téléphone 02 47 41 41 49

RÉSO EST Metz
37, avenue des deux Fontaines
Metz 57000
Téléphone: 03 87 65 18 19

RÉSO EST Strasbourg
6, rue des Tuileries
Souffelweyersheim 67460
Téléphone: 03 88 47 84 25

RÉSO ATLANTIQUE Nantes
ZA La Lorie
10 rue Jan Palach
Saint Herblain 44800
Téléphone: 02 28 25 30 00

RÉSO ATLANTIQUE Bordeaux-Le Haillan
ZI La Morandière
Le Haillan 33185
Téléphone: 05 56 34 00 06

RÉSO ATLANTIQUE Bordeaux-Floirac
P.A. La Jacquotte
Rue Aristide Bergès
Floirac 33270
Téléphone: 05 57 77 05 05

GARISO
22 rue Boudeville
Z.I. Thibaud
Toulouse 31100
France
Téléphone: 05 34 60 24 80

RÉSO LPI Saint-Priest
9, rue Jean Zay - B.P. 7
Saint-Priest 69802
Téléphone: 04 78 20 07 17

RÉSO LPI Arnas
Lotissement grange Morin ZI Villefranche nord
Arnas 69400
Téléphone: 04 37 55 19 75

RÉSO LPI Saint-Etienne
Rue du Rocher
Saint-Etienne 42000
Téléphone: 04 77 10 04 64

RÉSO LPI Annecy
24, rue de Sansy ZI de Vovray
Seynod 74600
Téléphone: 04 50 51 34 16

RÉSO LPI Grenoble
ZI Sud 16 Rue du Bourgamon
Saint-Martin d'Hères 38400
Téléphone: 04 76 53 28 75

RÉSO Gap
Zone de Patac - N° 34
Gap 05000
Téléphone: 04 92 45 59 46

RÉSO LPI Valence
615, avenue du Port
ZI La Motte Sud
Portes-les-Valence 26800
Téléphone: 04 75 56 40 57

RÉSO Montpellier
Rue Montels l'église
Zac Garosud Montpellier 34070
Téléphone: 04 67 58 02 28

RÉSO Perpignan
Le Grand Saint-Charles
Avenue de Rome
Perpignan 66000
Téléphone: 04 68 85 04 34

RÉSO Avignon
ZA de Chalançon
Allée Jean Bertin
Vedène 84270
Téléphone: 04 90 32 41 00

RÉSO Brignoles - Zone Nicopolis
260 rue des romarins
83170 Brignoles
Téléphone: 04 94 37 24 90

RÉSO Manosque
ZI St Maurice
Chemin St Maurice Manosque 04100
Téléphone: 04 92 70 00 50

RÉSO AIX Les Milles
900, rue André Ampère
ZI Les Milles - Aix-en-Provence 13290
Téléphone: 04 91 325 323

RÉSO Marseille
196, boulevard Mireille Lauze
Marseille 13010
Téléphone: 04 91 325 300

RÉSO Toulon
208, av. Nicolas Fabri de Peiresc
ZI de Toulon Est - BP 154 Toulon 83088
Téléphone: 04 94 01 74 74

RÉSO Fréjus
Chemin Saint-Joseph
Fréjus 83600
Téléphone: 04 94 95 38 49

RÉSO Cannes
45-47 avenue des Arlucs
Cannes 06150
Téléphone: 04 93 47 29 40

RÉSO Nice
Parc d'Activités Logistiques
Saint-Isidore - Box N°4 Nice cedex 3 06284
Téléphone: 04 92 29 52 00

RÉSO CORSE Ajaccio
Lieu dit Michel Ange
Local N°2
Afa 20167
Téléphone: 04 95 51 43 97

RÉSO CORSE Bastia
Z.I. de Tragone
N° 42
Biguglia 20620
Téléphone: 04 95 58 93 58

RÉSO Nîmes
5 Rue Gustave Berthaud
Milhaud 30540
France
Téléphone: 04 66 01 04 04

RÉSO Maroc
Parc Industriel Aviation
55, zone 1 - 11000 SALE
Rabat
Téléphone: +212 537 81 91 60

